

统一售后服务热线:  
**400-8813-682**

**WANERX** 万尔芯  
纸箱码垛专家

# 全系列纸箱码垛机解决方案

立柱码垛机 | 移动码垛机 | 机器人码垛



万尔芯码垛机  
[www.gdwex-robot.com](http://www.gdwex-robot.com)



## 广东公司

广东万尔芯智能科技有限公司  
广东省东莞市大岭山镇湖畔路11号4栋  
180-2828-0657

## 上海公司

上海万尔芯智能科技有限公司  
上海市嘉定区南翔镇浏翔公路955号1号楼  
186-1689-8581

## 天津公司

天津华万机器人科技有限公司  
天津市武清区汽车产业园天瑞路3号7栋  
189-2057-9916



客服微信



抖音账户



快手账户

广东万尔芯智能科技有限公司

# 纸箱码垛找万尔芯

CARTON STACKING AND SEARCHING FOR WANERX

 **400-8813-682**

## 目录

01 关于我们	01/02
02 企业资质	03/04
03 主打产品	05/06
立柱码垛机	07/10
移动码垛机	11/12
机器人码垛	13/14
04 解决方案	15/16
05 纸箱系列	15/16
川崎码垛机	17/18
埃斯顿码垛	19/20
万尔芯码垛	21/22
06 客户案例	23/24

# Company Profile

企业简介



## ABOUT US

关于我们

### 广东万尔芯智能科技有限公司

Guangdong Waner core intelligent technology Co., LTD

广东万尔芯智能科技有限公司是一家专业生产纸箱码垛机的科技型制造企业，集研发、设计、生产、销售、服务于一体，致力于成为纸箱码垛机行业的领导者。

作为专业的码垛机科技型制造企业，我公司可以提供全方位的纸箱码垛解决方案。为了保障设备品质和提高产品交付能力，公司采用科学的生产工艺制造体系及标准化的生产流程。同时，公司在华北天津、华东上海、华南广东都设有研发、销售和售后服务中心，为客户的售前及售后服务提供强有力支撑。

万尔芯始终秉承“为客户创造价值”的理念，通过不断优化产品，助力客户提升生产效率、降低生产成本，解放工人双手。

# Enterprise strength

企业实力

Palletizing  
纸箱·码垛专家



**价格合理** /Reasonable price  
标准化、规模化生产，大幅降低成本



**配置优势** /Configuration advantages  
知名厂商合作，质量保证



**效率优势** /Efficiency advantages  
常年现货储备，出货效率高



**领先优势** /Leading edge  
国内纸箱码垛机标准化先行者



**质量优势** /Quality advantage  
标准化生产，故障低



**服务优势** /Service advantages  
售后服务响应速度快



公司前台



生产车间



生产车间



# 看得见的实力

荣誉资质>>>

DARES TO CHALLENGE

Enterprise management system  
is the enterprise to seek maximum bene

注：以下为天津华万、上海万尔芯、广东万尔芯已取得的部分荣誉资质



# 为更多的客户提供纸箱码垛方案

PROVIDE MORE CUSTOMERS WITH CARDBOARD BOXES  
STACKING SOLUTION >>>>



## 立柱码垛机 | 移动码垛机 | 机器人码垛

选择纸箱码垛，万尔芯与您同行



OPENING UP  
Wanexin for you The era of stackers  
ASSIST PRODUCTION LINE


为您开启万尔芯智能码垛机新时代 ▶

为您的生产线助力

# WEX-1800-70 立柱码垛机



**7-9**次/min  
速度稳定、价格合理



## 价格合理

标准化、规模化生产, 大幅降低成本



## 速度稳定

每分钟7-9次, 稳定性强



## 采用优质配置

汇川伺服、施耐德电子元件、中大减速器




## 高品质品控

标准化、模块化设计

# Product Details 产品细节展示

Palletizing  
纸箱·码垛专家



# Parameter 型号及参数

型 号	WEX-1800-70
码垛速度	7-9次/分钟
负 载	70KG
工作半径	2000mm
设备总高度	2775mm
设备功率	9.5KW
设备重量	930KG
适用产品	纸箱类、膜包类、编织袋类、大桶类
适用托盘尺寸	L800-1200*W800-1200*100-150(mm)
托盘供应方式	人工放置/自动放置
码垛抓手	吸盘/夹板
码垛高度	离地1600-1800mm(由抓手和纸箱高度决定)
适用电源	380v50HZ
适用气源	0.5-0.6kg/m <sup>3</sup> , 1.5m <sup>3</sup> /min
机身材质	碳钢烤漆
设备颜色	可根据客户需求定制(标准机颜色RAL:7035+RAL:1018)

参数仅供参考, 具体以实际为准.

# WEX-1800-100/150 立柱码垛机



**6-10**次/min  
速度稳定、价格合理



## 价格合理

标准化、规模化生产, 大幅降低成本



## 速度稳定

每分钟6-10次, 稳定性强



## 采用优质配置

汇川伺服、施耐德电子元件、中大减速器



## 高品质品控

标准化、模块化设计

# Product Details 产品细节展示

Palletizing  
纸箱·码垛专家



# Parameter 型号及参数

型 号	WEX-1800-100	WEX-1800-150
码垛速度	6-10次/分钟	6-10次/分钟
负 载	100KG	150KG
工作半径	2350mm	2350mm
设备总高度	3130mm	3200mm
设备功率	9KW	10KW
设备重量	1600KG	1690KG
适用产品	纸箱类、膜包类、编织袋类、大桶类	
适用托盘尺寸	L800-1200*W800-1200*100-150(mm)	
托盘供应方式	人工放置/自动放置	
码垛抓手	吸盘/夹板	
码垛高度	离地1600-1800mm(由抓手和纸箱高度决定)	
适用电源	380v50HZ	
适用气源	0.5-0.6kg/m <sup>3</sup> , 1.5m <sup>3</sup> /min	
机身材质	碳钢烤漆	
设备颜色	可根据客户需求定制(标准机颜色RAL:7035+RAL:1018)	

参数仅供参考, 具体以实际为准.

# WEX-2000-50

## 移动码垛机



**50KG**  
可移动、可加导轨



### 移动上楼无忧

可加导轨轮子、可上电梯、可上二楼承重



### 速度稳定

每分钟10-15次, 小巧精悍



### 采用优质配置

汇川伺服、施耐德电子元件、中大减速器




### 高品质品控

标准化、模组化设计

## Product Details

### 产品细节展示

Palletizing  
纸箱·码垛专家



海绵吸盘



硅胶吸盘

## Parameter

### 型号及参数

型 号	WEX-2000-50
码垛速度	10-15次/分钟
负 载	50KG
适用产品	纸箱类
适用托盘尺寸	L800-1200*W800-1200*150-200 (mm)
托盘供应方式	人工放置
码垛抓手	吸盘
码垛高度	离地1600-2000mm
工作半径	2000mm
设备总高度	3200mm
适用电源	380V 50HZ
适用气源	0.5-0.6kg/m <sup>3</sup> , 1.5M <sup>3</sup> /min
设备功率	7KW
设备重量	980KG(包含升级座)
机身材质	碳钢烤漆
设备颜色	可根据客户需求定制(标准机颜色7035)

参数仅供参考, 具体以实际为准。

# ER-120-2400/180-3060

机器人码垛



**10-15**次/min  
中型、中速码垛机



### 采用优质本体

埃斯顿机械臂速度质量兼顾，超值之选



### 高效精准码垛

轻松承载0~180KG负载



### 速度更快

每分钟10-15次，中型、中速码垛机




### 高品质品控

标准化、模块化设计


## Product Details

产品细节展示

Palletizing  
纸箱·码垛专家



夹板式



海绵吸盘



硅胶吸盘

## Parameter

型号及参数

型 号	ER-120-2400	ER-180-3060
码垛速度	10-15次/分钟	10-15次/分钟
负 载	120KG	180KG
码垛高度	离地1600-1800mm(由抓手和纸箱高度决定)	离地1800-2200mm(由抓手和纸箱高度决定)
工作半径	2400mm	3060mm
设备总高度	2900mm	3300mm
设备重量	950KG	1500KG
适用产品	纸箱类、膜包类、编织袋类、大桶类	
适用托盘尺寸	L800-1200*W800-1200*150-200(mm)	
托盘供应方式	人工放置/自动放置	
码垛抓手	吸盘/夹板	
适用电源	380v50HZ	
适用气源	0.5-0.6kg/m <sup>3</sup> , 1.5m <sup>3</sup> /min	
设备功率	10.5KW	

参数仅供参考，具体以实际为准。

# 瓦楞纸箱行业产品系列


选择纸箱码垛，万尔芯与您同行




OPENING UP  
Wanexin for you The era of stackers  
ASSIST PRODUCTION LINE

为您开启万尔芯智能码垛机新时代 ▶


为您的生产线助力



立柱码垛机解决方案




50kg码垛机解决方案



机器人码垛解决方案

**15-22** 次/min  
大型、高速码垛机



### 速度更快

每分钟15-22次, 大型、高速码垛机



### 高品质品控

标准化、模组化设计



### 采用优质本体

川崎机械臂速度质量兼顾, 优质之选



### 高效精准码垛

轻松承载0~180KG负载

## Parameter

型号及参数

型 号	Kawasaki CP 130/180L
码垛速度	15-22次/分钟
负 载	130KG/180KG
码垛高度(含栈板)	2200 mm
臂 展	3100mm
重复定位精度	±0.5mm
适用产品	纸箱类
码垛抓手	夹板
适用电源	380v50HZ
最大纸箱尺寸	W1200xL1200xH250(mm)
最小纸箱尺寸	W300xL380xH50 (mm)
最大托盘尺寸	W1500xL1500x150 (mm)
最小托盘尺寸	W1100xL1100x150 (mm)
安全围栏	标配/定制

参数仅供参考, 具体以实际为准.

# ESTUN ER180

## 埃斯顿码垛机

Palletizing  
纸箱·码垛专家

### 10-15次/min

### 中型、中速码垛机



#### 速度更快

每分钟10-15次, 中型、中速码垛机



#### 高品质品控

标准化、模块化设计



#### 采用优质本体

埃斯顿机械臂速度质量兼顾, 超值之选



#### 高效精准码垛

轻松承载0~180KG负载

### Parameter

型号及参数

型 号	ESTUN ER180
码垛速度	10-15次/分钟
负 载	180KG
码垛高度(净高度)	2100 mm
臂 展	3100mm
重复定位精度	±0.2mm
适用产品	纸箱类
码垛抓手	夹板
适用电源	380v50HZ
最大纸箱尺寸	W1200xL1200xH250(mm)
最小纸箱尺寸	W300xL380xH50 (mm)
最大托盘尺寸	W1500xL1500x150 (mm)
最小托盘尺寸	W1100xL1100x150 (mm)
安全围栏	标配/定制


参数仅供参考, 具体以实际为准.

# WEX-XMD-001

## 万尔芯码垛机


Palletizing  
纸箱·码垛专家

**6-10**次/min  
速度稳定、价格合理



### 价格合理

标准化、规模化生产, 大幅降低成本



### 速度稳定

每分钟6-10次, 稳定性强



### 采用优质配置

汇川伺服、施耐德电子元件、中大减速器



### 高品质品控

标准化、模块化设计

### Parameter

型号及参数

型号	WEX-XMD-001
码垛速度	6-10次/分钟
负载	150KG
码垛高度(净高度)	1600 mm
臂展	2350mm
重复定位精度	±0.5mm
适用产品	纸箱类
码垛抓手	夹板
适用电源	380v50HZ
最大纸箱尺寸	W1200xL1200xH250(mm)
最小纸箱尺寸	W300xL380xH50 (mm)
最大托盘尺寸	W1500xL1500x150 (mm)
最小托盘尺寸	W1100xL1100x150 (mm)
安全围栏	标配/定制

参数仅供参考, 具体以实际为准。



某客户现场



某客户现场



某客户现场



某客户现场



某客户现场



某客户现场



某客户现场



某客户现场



某客户现场



某客户现场



某客户现场



某客户现场

注：仅为部分案例展示，展示顺序不代表项目重要性。